

PURCHASE REQUEST APPROVAL

ITEM DESCRIPTION

PR Number : 1021017578

Total Price : IDR 122,200,000

Attachment : [Click here](#)

No.	Item	A	Material	Short Text	Qty	Unit	Delivery Date	Plant	Matl.Group	Value
1	10		K12C05005	Bag Beton Instant	40000.000	BAG	27.08.2026	PT SLCI	Packaging Material	122,200,000

Purpose:

[10]For beton instant packaging Size 70x50

Dibuat Oleh,
90473(Wahyu Pebriyanto)
at
2026-07-25 11:03:35

Checked by,
90031(Sigit Setiyono)
Approved at
2026-07-27 09:39:31

Budget Control,
90705(Mohamad Rizky)
Approved at
2026-08-04 16:33:40

Approved by,
90006(Atikom Imsap)
Approved at
2026-08-04 16:35:17

Ini adalah dokumen yang dihasilkan komputer. Tidak diperlukan tanda tangan.
This is a computer-generated document. No signature is required.

FO-PU-01-001

PT. CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 2 Cimone, Tangerang - Indonesia 15114

☎ (62-21) 5525868 (Hunting) FAX : (62-21) 5525610

Email : cimone.fn@gmail.com

COMPANY	:	PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE	FROM	:	Fernando Sinaga
ATTN	:	Bpk. YOKIRADI	DATE	:	2 September 2026
FAX NO.	:		REF NO.	:	0420/CCI /SP/IX/26
RE	:	<u>Penawaran Harga</u>			

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga dengan perincian sebagai berikut :

Nama Barang	Kemasan	Harga
1. PP WOVEN, UKURAN 50 X 73, 11 x11 , 800D, CETAK 2 sisi	500 pcs/bale	Rp 2.600,- /pc

Note :

1. Harga tersebut belum termasuk PPN 11%.
2. Pembayaran : **30 hari** setelah barang diterima.
3. Pengiriman : 21 hari setelah PO diterima
4. Harga sewaktu waktu dapat berubah

Demikianlah kami sampaikan penawaran ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fernando Sinaga

HP : 0813 155 76466



PT. KERTA RAJASA RAYA

Woven Bag ~ Jumbo Bag Industrial

MFG&OFFICE

Raya Tropodo No. 1, Waru-Sidoarjo 61256
East Java, Indonesia
Phone: + 62-31 8669595, 8669966 (12 lines)

Fax: +62-31-8669989, 8675315
<http://www.kertarajasa.co.id>
e-mail: kerta88@kertarajasa.co.id

Sidoarjo, 12 Mei 2026

Nomor : /KRR/0526

Perihal : Penawaran Harga Woven Bag

Kepada :

Bp Yoki

PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

Phone : (+62266) 3220100 ext. 4704

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memberikan penawaran harga terbaik dengan spesifikasi sebagai berikut :

Woven Bag

Ukuran : 50 x 73 / 11x11 / 800

Tipe : Tubular, THC, BSF, No laminasi, No Inner.

SWL : 50 Kg

Warna : Putih

Printing : Beton Instan sisi depan 4 warna, sisi belakang 3 warna

Harga ~~- Rp 3.100,- / lbr -~~

2.850/pc

[konfirmasi harga ke pak ricky 30/06/26](#)

Note : Harga diatas belum termasuk PPN 11%, Franco Karawang.

Lead time : 30 hari dari PO

Demikian penawaran harga yang kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ricky Cahyadi
Marketing




PT. CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY
Divisi Karung Plastik

ARTWORK

Customer : PT. SCG READYMIX INDONESIA
Size : 50 X 73+4 CM
Size Inner :
Print Code : BETON INSTAN
Date : 21 JULI 2026

No. Dok : -
Print Type : 2 Warna
Font Color : MERAH,t HITAM
Behind Color : MERAH, HITAM
Cetakan Mesin :



Dibuat Oleh,

Herman Efendi
Design

Mengetahui,

Anwarrudin
Mgr. Produksi

Mengetahui,

Yuli E
Mgr. QC

Mengetahui,

Disetujui Oleh,



PT. CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY
Divisi Karung Plastik

ARTWORK

Customer : PT. SCG READYMIX INDONESIA
Size : 50 X 73+4 CM
Size Inner :
Print Code : BETON INSTAN
Date : 21 JULI 2026

No. Dok : -
Print Type : 2 Warna
Font Color : MERAH, HITAM
Behind Color : MERAH, HITAM
Cetakan Mesin :

7 CM



BY SCG

Beton Instan

Beton Instan untuk pengecoran rumah, jalan, dan pekerjaan konstruksi lainnya yang berbahan dasar semen, pasir, batu, dan aditif dalam kemasan sak yang praktis, tinggal menambahkan air.

REKOMENDASI PENGGUNAAN

- **K175** = Bangunan bertingkat 1 lantai
- **K250** = Bangunan bertingkat 2 lantai
- **K300** = Bangunan bertingkat 3 s/d 5 lantai, kolom, balok, lantai, dan overstek
- **K350** = Untuk lantai pabrik dan jalan beban rendah
- **K400** = Untuk lantai pabrik dan jalan beban tinggi
- **K500** = Untuk pekerjaan beton mutu tinggi
- **Screening** = Untuk pekerjaan dengan ukuran batu lebih kecil

K = Kuat tekan beton dalam satuan kg/cm²

PETUNJUK PENCAMPURAN



1. Aduk material kering



2. Setiap 1 sak butuh 4 – 5 liter air atau hingga mencapai slump rencana.



3. Tambah air secara bertahap dan aduk



4. Siap digunakan



Perhatian :

Penambahan air harus dalam pengawasan untuk menjaga mutu beton

KEUNGGULAN



Mutu terjamin dan konsisten



Praktis, hanya perlu menambahkan air



Efisien, menekan jumlah material terbuang



Mudah dalam penyimpanan



Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjaga

PETUNJUK PENYIMPANAN

Simpan di tempat kering terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).

ALAT YANG DIGUNAKAN



Drum mixer
(direkomendasikan)



Talam dan
cangkul/sekop

DAYA SEBAR

1 m³ = 10 m² tebal 10 cm = ± 43 sak @50 kg



ISO 9001 Certified
ISO 14001 Certified
ISO 45001 Certified



SCAN ME

Diproduksi : PT SCG Readymix Indonesia
Didistribusikan : PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

5 CM

Beton Instan

Beton Instan

2 CM

Dibuat Oleh,

Herman Efendi
Design

Mengetahui,

Anwarrudin
Mgr. Produksi

Mengetahui,

Yuli E
Mgr. QC

Mengetahui,

Disetujui Oleh,