

**PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA**

Jl. Surya Tekno KAV I-T1-3 Suryacipta City Of Industry,

Kutamekar, Ciampel Jawa Barat 41361 Indonesia

Phone : 0267-8610361

Fax : 0267-8610360

N.P.W.P : 31.567.302.0-433.000

PURCHASE ORDER

To : CASH/PT BINTANG ABESTATON MAHESA
Jl. Laksamana Malahayati Blok B no 25
JAKARTA TIMUR 000000
Indonesia

PO No. : 4021016555

PO Date : 24.09.2025

PO Currency : IDR

Phone : 021-22112464

Fax :

N.P.W.P :

Please supply the following item

No.	Material Code	Item Description	Qty	Unit	Delivery Date	Unit Price	Total Amount	Discount
10		Compressive Strength BI SCG K350	4	LOT	29.08.2025	45,045 / 1	180,180	0

Delivery To : PT SLCI
Jl. Surya Tekno KAV I-T1-3 Suryacipta City Of Industry,
Karawang 41361 Indonesia

Total Prices 180,180

PPN (VAT) 19,820

Grand Total 200,000

Term of Payment : Cash

Remarks :

Prepared By	Checked By	Approved By	Confirmed By (Vendor)

PURCHASE REQUEST CHECK APPROVAL

ITEM DESCRIPTION

[Download PDF!](#) (http://192.168.1.28/download_PR/1021016788)

PR Number	: 1021016788
Total Price	: IDR 3,200,000
Attachment	: Click here (http://192.168.1.28/assets/lampiranpr/PR_1021016788.JPG)

Details PR

No.	Item	A	Material	Short Text	Quantity	Unit	Delivery Date	Plant	Matl.Group	PGR	Value	Ref
1	10	K		pengujian eksternal beton mutu k300	8.000	LOT	29.08.2025	PT SLCI	Supplies	DBA	1,600,000	
2	20	K		pengujian eksternal beton mutu k350 fa	8.000	LOT	29.08.2025	PT SLCI	Supplies	DBA	1,600,000	

Purpose:

- [10] uji beton sertifikasi green label
- [20] uji beton sertifikasi green label

GL: 526002
CC: 2011-02200

Dibuat Oleh, 90118(Ari Kusdiyanto) 2025-08-19 11:59:45	Checked by, 90031(Sigit Setiyono) Approved at 2025-08-21 10:23:34	Budget Control, 90705(Mohamad Rizky) Approved at 2025-08-21 15:13:29	Approved by, 90006(Atikom Imsap) Approved at 2025-08-22 16:15:24
--	--	---	---



PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Steel and Concrete Laboratory
Jalan Laksamana Malahayati Blok B No. 25
RT. 005/RW. 007, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur 13420
Telp. 021-2211-2464 | WA. 0812-6888-1882
abestaton@gmail.com

INVOICE

No Invoice : 25/09/CT/227
Tanggal Invoice : 16 September 2025
Tanggal Pengujian : 16 September 2025
Nama Proyek : K 350 Fly Ash 30%
Lokasi Proyek : Karawang
Client : PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

No	Keterangan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Uji Kuat Tekan Beton Fc Kurang Dari 40	4	Rp 50.000	Rp 200.000
Total Harga				Rp 200.000
Sub Total				Rp 180.180
DPP				Rp 165.165
PPN 12%				Rp 19.820
Total Yang di bayarkan				Rp 200.000

Ketentuan :

- Harga di atas sudah termasuk PPN 12%, dengan DPP Nilai lain sesuai aturan PMK 131 Tahun 2024
- Metode pembayaran melalui : Bank transfer / Debit card (minimal transaksi Rp 200.000)

Nama Bank : BCA
Nama Akun : PT Bintang Abestaton Mahesa
No. Rekening : 342.5505666

- Untuk pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pemberi tugas sendiri dan bersifat reimburse

Langkah-langkah untuk klaim pengembalian dana atas PPh 23 :

- Menyerahkan bukti potong PPh 23 asli dan invoice original (bukan copy).
- Penyerahan bukti potong diterima paling lambat akhir bulan berikutnya setelah faktur pajak diterbitkan.
- Pengembalian dana akan di transfer setiap hari jumat di minggu yang sama dengan diterimanya point A.

- Faktur pajak akan dikirimkan melalui email paling lambat H+2 setelah uang di transfer.

Hormat Kami,

PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Florentinus Loyla A Aritonang, S.T

Test number :00220
Speed[MPa/s]:1.700
COMPRESSION
Cylinder
Area [mm²] :17662.5
Time [sec] :026.7
Load. [kN] :0621.6
Stress[MPa] :0035.2

Test number :00220
Speed[MPa/s]:1.700
COMPRESSION
Cylinder
Area [mm²] :17662.5
Time [sec] :024.5
Load. [kN] :0598.6
Stress[MPa] :0033.9

Test number :00220
Speed[MPa/s]:1.700
COMPRESSION
Cylinder
Area [mm²] :17662.5
Time [sec] :025.2
Load. [kN] :0613.5
Stress[MPa] :0034.7

Test number :00220
Speed[MPa/s]:1.700
COMPRESSION
Cylinder
Area [mm²] :17662.5
Time [sec] :025.3
Load. [kN] :0615.9
Stress[MPa] :0034.9

CT25 1728

PT. BINTANG ABESTATON MAHESA

Steel and Concrete Laboratory
Jl. Laksamana Malahayati Blok B No.25,
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur
Telp. +62 812-6888-1882
Website : www.abestaton.com

KONFIRMASI ORDER

Nama Proyek : K350 Fly Ash 30%

NPWP

Jenis Sample : Cylinder.....

Supplier : SC6.....

Plant

Lokasi Proyek : Karangbung
Client : PT. SLCI-BI

Client : P.T. Suci = B1.....

[illegible]

Pastikan data yang tertera diatas sudah benar, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan data yang ada.
(Batas maksimal penitipan 30 hari)

Penerima

Engineer

Admin

Client

() () ()

(

25/09/BAM/300

Nama	:	PT. Bintang Abestaton Mahesa
Bank	:	BCA KCU Matraman, Jalan Matraman Raya No. 14 RW. 1, Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur
No. a/c	:	342 - 5505666 (IDR)


erima dari : **PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA**

nya uang : ***Dua Ratus Ribu Rupiah***

embayaran : Uji Kuat Tekan Beton fc di bawah 40 sebanyak 4 cs,
sesuai No. Invoice : 25/09/CT/227 Tanggal 16 September 2025

Jakarta, 16 September 2025

Rp. **200.000**


PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Florentinus Loyla A Aritonang, S.T



PT. BINTANG ABESTATON MAHESA
Steel and Concrete Laboratory
Jl. Laksamana Malahayati Blok B No.25
Cipinang Muara - Jatinegara
Jakarta Timur
Phone : +62 812-6888-1882
Website : abestaton.com



REPORT

COMPRESSION TEST

K 350 FLY ASH 30%

PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

Code Number : CT25 1728
Date
1. Received : September 16th, 2025
2. Tested : September 16th, 2025
Report Published : September 16th, 2025
Result : As Attached

Checked by:

Florentinus Loyla A Aritonang, S.T.
Engineer

Approved by:



Ir. Silvester Alfredo B.A., S.T., I.P.P.
Head of Laboratory

Project Name : K 350 Fly Ash 30%
Project Location : Karawang

Client : PT. SCG Lightweight
Concrete Indonesia
Batching Plant : Beton Instan SLCI
Method : SNI 1974-2011

Type of Sample : Cylinder
Size : 15x30cm
Grade : K 350

No	Code	DATE		Age (days)	Cylinder Weight (kg)	Cylinder Density (kg/m ³)	Maximum Load (kN)	Compressive Strength (MPa)	Conversion to K (kg/cm ²)
		Pouring	Test						
1	SLCI FA 30% K 350	19-Aug-25	16-Sep-25	28	12,40	2338,99	615,90	34,85	419,91
2	SLCI FA 30% K 350	19-Aug-25	16-Sep-25	28	12,42	2342,76	613,50	34,72	418,28
3	SLCI FA 30% K 350	19-Aug-25	16-Sep-25	28	12,44	2346,53	598,60	33,87	408,12
4	SLCI FA 30% K 350	19-Aug-25	16-Sep-25	28	12,47	2352,19	621,60	35,18	423,80

Witness 1:

Witness 2:

Witness 3:

Checked by :

Florentinus Loyla A Aritonang, S.T.

This report is generated only from the tested sample in Bintang Abestaton Mahesa Laboratory.

No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of PT. Bintang Abestaton Mahesa.

Faktur Pajak

Nama: BINTANG ABESTATON MAHESA
Alamat: JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI
B NO.25, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
#0427498498008000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500292557389			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : BINTANG ABESTATON MAHESA Alamat : JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI B NO.25, RT 005, RW 007, CIPINANG MUARA, JATINEGARA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13420 NPWP : 0427498498008000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA Alamat : JL.SURYA TEKNO KAV I-T1-3, SURYACIPTA CITY OF INDUSTRY, KUTAMEKAR , RT 000, RW 000, KUTAMEKAR, CIAMPEL, KAB. KARAWANG, JAWA BARAT 41363 #0315673020433000000000 NPWP : 0315673020433000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: widhama@scg.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Uji Kuat Tekan Beton Fc Kurang Dari 40 sebanyak 4 piece dengan harga jual Rp45.045,05 per piece Rp 45.045,05 x 4,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	180.180,20
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			180.180,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			165.165,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			19.820,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 16 September 2025



Ditandatangani secara elektronik
SILVESTER ALFREDO BAYU A.

(Referensi: 25/09/CT/227)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.